

<b>OBECNÍ ÚŘAD</b> Střítež nad Bečvou		Čís. dop.
Čas:		Zpracovatel
Doručeno:	<b>19.06.2017</b>	Ukl. znak
Č.j.: OÚ	<i>434/2017</i>	
Poč. listů	Poč. příloh:	

V Bohumilicích 24.5.2017

**Věc:**

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace
- Projektová dokumentace
- Zaměření reálného stavu
- Jiné - jakým způsobem?
- Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

80 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

         W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 10 ks

Do 5 roků 15 ks

Do 10 roků 30 ks

Do 15 roků 25 ks

Nad 15 roků          ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká \_\_\_\_\_ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 80 ks

Výbojka indukční \_\_\_\_\_ ks

Výbojka metal halogenidová \_\_\_\_\_ ks

Zářivka \_\_\_\_\_ ks

LED \_\_\_\_\_ ks

Jiný druh-žárovka \_\_\_\_\_ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

55 Betonový sloup

Ocelový sloup natíraný

25 Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků \_\_\_\_\_ m

Do 5 roků \_\_\_\_\_ m

Do 10 roků \_\_\_\_\_ m

Do 15 roků 6000 m

Do 25 roků \_\_\_\_\_ m

Nad 25 roků \_\_\_\_\_ m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

ANO

NE

NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

\_\_\_\_\_ hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016  
64.305,- Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?  
178.181,30 Kč
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
- Autonomně (vlastní zaměstnanec)
- Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: neurčito datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

neurčito

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
- Dlouhodobým smluvním vztahem:
- Název firmy: \_\_\_\_\_
- Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** neurčito datum konce smlouvy
- Název firmy: \_\_\_\_\_
- Trvání smluvního vztahu: **Určitá** \_\_\_\_\_ datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?  
17.747,- Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?  
342.077,- Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.