



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
sp. zn.: SZ MěÚVM 022141/2019/6
č.j.: MěÚVM 086612/2020

vyřizuje/e-mail/linka
Ing. Dana Horsáková, oprávněná úřední osoba
horsakova@muvalmez.cz, tel: 571 674 205

ve Valašském Meziříčí
21.8.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SDĚLENÍ pro vedená vodoprávní řízení:

- **změna ochranného pásma vodního zdroje Zašová**
- **změna ochranného pásma vodního zdroje Prameniště Zašová, studna č.5.**

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto sděluje dle své příslušnosti následující:

Vodní zdroj Zašová sestává z pěti studní. Studny S1, S2, S3 a S4 jsou provozovány společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. Studna S5 je využívána obcí Střítež nad Bečvou. Navrhovateli - společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a Obcí Střítež nad Bečvou bylo požádáno o změnu vytyčení ochranného pásma těchto vodních zdrojů v souladu s projektovaným záměrem stavební úpravy (přestavba) stávajícího úrovněového křížení silnice I/35 se silnicí III/4868 u Stříteže nad Bečvou.

Veřejnou vyhláškou pod č.j.: MěÚVM 022141/2019 ze dne 6.5.2019, byl zveřejněn návrh opatření obecné povahy ve věci změny ochranného pásma vodního zdroje Zašová. Veřejnou vyhláškou pod č.j.: MěÚVM 054856/2019 ze dne 10.5.2019, byl zveřejněn návrh opatření obecné povahy ve věci změny ochranného pásma vodního zdroje Prameniště Zašová, studna č.5. Obě ochranná pásma vodních zdrojů spolu vzájemně souvisí.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu, v souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Provozovatel vodního zdroje Prameniště Zašová, studna č.5, ve stanoveném termínu předložil vodoprávnímu úřadu oponentní Hydrogeologický posudek, vůči Hydrogeologickému podkladu připojenému k podané žádosti navrhovatele - Obce Střítež nad Bečvou.

Jelikož rozhodnutí vodoprávního úřadu závisí na posouzení skutečností k nimž je potřeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, dle ustanovení § 56 správního řádu byl vodoprávní úřadem Usnesením ustanoven znalec, ve věci vypracování rozhodného hydrogeologického podkladu pro změnu ochranného pásma vodního zdroje Prameniště Zašová, studna č.5, za účelem posouzení předložených hydrogeologických podkladů ve vedeném vodoprávním řízení ve věci podané žádosti navrhovatele – Obce Střítež nad Bečvou, o změnu ochranného pásma vodního zdroje Prameniště Zašová, studna č. 5 a provozovatelem vodního zdroje doloženého oponentního Hydrogeologického posudku, vůči Hydrogeologickému podkladu připojenému k podané žádosti navrhovatele.

Vzhledem k tomu, že obě ochranná pásma vodního zdroje Zašová a Prameniště Zašová, studna č.5. spolu vzájemně souvisí, budou obě měněná ochranná pásma těchto VZ stanovena formou opatření obecné povahy ve vzájemné návaznosti, po vypořádání námitek a připomínek účastníků řízení.

Vodoprávní úřad Odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí žádá obecní úřady dotčených obcí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **na úředních deskách úřadů po dobu 15 dnů**. Po uplynutí 15 denní lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět vodoprávnímu úřadu odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí.

Po stejnou dobu bude Sdělení vyvěšeno na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí, obce Střítež nad Bečvou a obce Zašová a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ing. Dana Horsáková
referent vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí

Toto Sdělení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí, Obce Střítež nad Bečvou a Obce Zašová.

Vyvěšeno dne 24.8.2020

Sejmuto dne

O B E C
STŘÍTEŽ nad Bečvou
756 52

Doručí se:

Žadatel:

- Obec Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou, IČ: 006 35 839,
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652

- Účastníci řízení veřejnou vyhláškou

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu se návrh OOP doručil dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení § 56 jsou účastníci řízení tímto sdělením vyrozuměni o pokračování pro vedená vodoprávní řízení. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí, Obce Střítež nad Bečvou a Obce Zašová a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- Obec Střítež nad Bečvou
- Obec Zašová
- Ing. Ladislav Trčka, Střítež nad Bečvou 173, 756 52 Střítež nad Bečvou
- Povodí Moravy s.p.

- Dotčené orgány:

KHS Zlínského kraje

MěÚ Valašské Meziříčí - OŽP – odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF

- MěÚ Valašské Meziříčí – odbor ÚPSŘ – k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí Sdělení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.valasskemezirici.cz - úřední deska)

- Obecní úřad Střítež nad Bečvou - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí Sdělení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

- Obecní úřad Zašová - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí Sdělení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup