



Městský úřad Valašské Meziříčí

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí

Spisová značka: SZ MěÚVM 61691/2013/3
Č.J.: MěÚVM 20813/2014
oprávněná úřední
osoba: JUDr. Tomáš Krchňák
TEL.: +420 571 674 231
E-MAIL: tomas.krchnak@muvalmez.cz
DATUM: 2.4.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ Povahy

ZMĚNA OCHRANNÉHO PÁSMA I. A II. STUPNĚ VODNÍHO ZDROJE ZAŠOVÁ

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 173 správního řádu, na podkladě podaného návrhu ze dne 2.12.2013 navrhovatele, kterým je

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 476 74 652 (dále jen „navrhovatel“),

I. mění ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje Zašová,

dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona.

Pro jímací území Zašová bylo vyhlášeno ochranné hygienické pásmo I. stupně a ochranné pásmo II. stupně rozhodnutím Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j.: OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981. Rozsah II. vnitřního ochranného pásma vodního zdroje Zašová byl změněn rozhodnutím vodoprávního úřadu OŽP MěÚ Valašské Meziříčí vydaným pod č.j. MěÚVM 07923/2007 dne 7.2.2007.

Jímací území Zašová v současnosti není využíváno, ale slouží pouze jako záložní zdroj pitné vody. Ochranné pásmo I. a II. stupně tohoto vodního zdroje se mění na místě:

Kraj:	Zlínský
Obec:	Zašová
Hydrogeologický rajon:	flyšové sedimenty v povodí Bečvy (3221)
Č. hydrogeologického pořadí:	4 – 11 – 01 – 116

takto:

Ochranné pásmo I. stupně

Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje se stanovuje jako souvislé území pozemku **p.č. 1910** v k.ú. **Zašová**. Prostor takto vymezeného ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude oplocen a opatřen výstražnými tabulemi.

Dle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona je do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje zakázán vstup a vjezd; což neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat.

Dle ustanovení § 30 odst. 8 vodního zákona je ochranném pásmu vodního zdroje zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, při dodržení těchto zásad:

1) Ochranné pásmo I. stupně bude oploceno v plném rozsahu drátěným pletivem s ocelovými sloupky.

- 2) V oplocení bude ocelová brána a branka. Pásmo bude oploceno a opatřeno cedulemi se zřetelným označením:

Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
Jímací území Zašová, správce – Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

- 3) Do pásma je zákaz vstupu nepovolaným osobám kromě zaměstnanců správce pásma - Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s., kontrolních orgánů a pracovníků provozovatele studny č. 5 využívané pro zásobení obecního vodovodu Střítež.
- 4) Povrch oploceného areálu bude trvale ozeleněn travou a bude zbavován nadbytečné zeleně, zejména křovin a plevelů. Vegetace nesmí bránit oslunění povrchu terénu a trávníku alespoň jedenkrát denně. Travní porost musí být 2x ročně kosen. Aby nedošlo k zplanění vegetačního pokryvu lze provádět hnojení travního porostu kombinovanými hnojivy, která se vyznačují omezenou rozpustností a vysokou sorpční schopností minerálních solí (zejména na bázi uhelné hmoty). Travní porost je zakázáno vypásat hospodářskými zvířaty. Je zde zákaz postřiků pesticidy. Případné použití těchto látek je nutno konzultovat s orgánem hygienické služby a správcem pásma.
- 5) Platí zde zákaz letecké aplikace hnojiv a postřiků.
- 6) Postřiky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné jedy je možno aplikovat pouze se souhlasem orgánů hygienické služby a správce pásma.
- 7) Terén kolem čerpací stanice a šachet nad studnami bude vyspádován směrem od nich. V pásmu je zakázáno vykonávat jakékoli zemní práce s výjimkou prací nutných pro vodárenský provoz.
- 8) V ochranném pásmu I. stupně je zakázána jakákoliv manipulace s toxickými látkami a ropnými produkty, nebo jinými látkami, které by mohli poškodit kvalitu jímané vody.
- 9) V oploceném prostoru je přísný zákaz skladování jakýchkoliv materiálů a nesmí zde být prováděny žádné zemní práce vyjma nutných pro vodárenský provoz. Pásmo je nutno soustavně zbavovat nečistot.
- 10) V pásmu nebude vykonáváno myslivecké právo.
- 11) Provozovatel jímacího území a správce pásma je povinen pásmo kontrolovat a udržovat v řádném stavu tak, jako by byl vodní zdroj využíván. Je nutné zejména udržovat integritu oplocení a označení informačními tabulemi upozorňující na existenci pásma.

Ochranné pásmo II. stupně

Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje se stanovuje jako souvislé území chránící bezprostřední okolí ochranného pásma I. stupně, kde dochází k tvorbě vodárensky využívaných podzemních vod.

Hranice ochranného pásma II. stupně probíhá od silničního mostu na Střítež 20 m podél západního okraje silnice směrem k jihu, dále západním směrem ve vzdálenosti 20 m od řeky. Tuto hranici v terénu zhruba identifikuje cesta (cyklostezka) vedená podél levého břehu včetně ní až k mostu přes řeku u čerpací stanice. Dále v linii pod nejbližším vodičem vzdušné linky VN přes řeku až k cestě vedoucí kolem čerpací stanice k severozápadu směrem k intravilánu Zašové, dále podél západního okraje této cesty až do místa kde se cesta přibližuje k náhonu. Dále je hranice pásma vedena směrem k východu ve vzdálenosti 20 m severně podél pravého břehu náhonu k východu až nad severní roh hranice ochranného pásma I. stupně, odtud k severovýchodu až k jižnímu okraji silnice 1/18 Rožnov - Valašské Meziříčí v místě křížení se silnicí na Střítež nad Bečvou a podél jejího západního okraje k mostu na Střítež nad Bečvou a podél něj za řeku, do bodu ležícího 20 m jižně od jejího levého břehu.

Dle ustanovení § 30 odst. 8 vodního zákona je ochranném pásmu vodního zdroje zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, při dodržení těchto zásad:

- 1) Na lomových bodech hranice pásma a dále na každém křížení hranice pásma s komunikacemi bude umístěna informační tabule upozorňující na existenci pásma. Minimálně 2 tabule budou umístěny u hlavní komunikace 1/18 dále u místní cesty k prameništi a 2 ks proti toku u jezu. Pokud nebude jímací území využíváno bude minimálně 1 x ročně provedena kontrola pásma a případná obnova označení jeho hranic informačními tabulemi. V případě využívání jímacího území bude provedena kontrola pásma minimálně 1 x za čtvrtletí.
- 2) Povrch pásma je v malé části zalesněný, z větší části využíván jako polní pozemky. Pro obhospodařování zemědělských pozemků platí následující podmínky:
 - V pásmu nelze sít obilí mořené sloučeninami rtuti.
 - Na území pásma nelze skladovat tuhá průmyslová hnojiva a hořčnatovápenaté substráty.
 - Průmyslovými hnojivy s výjimkou dusíkatého vápna a čpavkováním lze v malé míře přihnojovat, ale dávky je třeba odborně stanovit dle obsahu dusičnanů ve zdroji.

- Při základním hnojení je nutno hnojiva zapravovat ihned do půdy a setí provést do 7 dnů. Hnojiva přednostně používat beztlaká, kapalná, granulovaná kombinovaná hnojiva s pozvolným uvolňováním živin, zejména dusíku a využívat inhibitory nitrifikace dusíku.
 - Hnojit hnojem a kompostem lze jen při přímém rozmetání (bez meziskládek na poli). Nelze provádět tzv. hnojení do zásoby. Hnojení kejdou skotu, prasat a drůbeže není přípustné. Platí zde zákaz letecké aplikace hnojiv a postřiků.
 - V pásmu platí zákaz postřiků pesticidy a látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečné jedy. Případné použití těchto látek je nutno konzultovat s orgánem hygienické služby, Vodoprávním úřadem a správcem pásma - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
- 3) Na území pásma není možno těžit zemní hmoty.
 - 4) Nesmí zde být prováděna výstavba nesouvisějící s vodárenským provozem všech provozovatelů jímacího území a správce pásma – společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 - 5) Platí zde zákaz skladování a přepravy ropných a toxických látek a látek které by jakkoli mohly ohrozit kvalitu podzemní vody a povrchové vody v Rožnovské Bečvě a náhonu uvnitř pásma. Nesmí být přiváděny odpadní vody, nesmí se zavlažovat podmokem.
 - 6) Platí zde zákaz táboření a stanování.
 - 7) Nelze zde provozovat zařízení se soustředěnou infekcí, kafilerie, jatka, spalovny odpadů, nelze zde skladovat přípravky pro chemickou ochranu rostlin a rozpustná průmyslová hnojiva.
 - 8) Na území ochranného pásma II. stupně nesmí být skládky městských a průmyslových odpadů; fekálií a kalů a jakýchkoli materiálů s obsahem radioaktivních látek a toxických složek.
 - 9) Se stanoveným režimem musí být seznámeni uživatelé pozemků a sousedních nemovitostí, zejména Valašské ZOD, družstvo.

Zákazy a omezení uvedené pro ochranné pásmo II. stupně se nevztahují na činnosti, které budou prováděny správcem významného vodního toku Rožnovská Bečva výhradně při plnění povinností vyplývajících správci toku z platných právních předpisů, zejména z vodního zákona. O provádění těchto činností však musí správce toku před jejich započítím písemně informovat společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a předemětné činnosti musejí být vykonávány tak, aby v žádném případě nedošlo k ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Měněné hranice ochranného pásma vodního zdroje Zašová jsou vyznačeny v mapové příloze, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

II. Ostatní ustanovení rozhodnutí Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j.: OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981, ve znění všech změn a doplnění, zůstávají v platnosti beze změny. Ochranná pásma vodního zdroje - Prameniště Zašová, studna č. 5, stanovená rozhodnutím Městského úřadu Valašské Meziříčí č.j. MěÚVM 14548/2009 ze dne 16.7.2008 zůstávají zachována a nejsou ustanoveními tohoto opatření obecné povahy dotčena.

Odůvodnění

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 2.12.2013 žádost společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 476 74 652, o změnu ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje Zašová, dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona.

Pro jímací území Zašová bylo vyhlášeno ochranné hygienické pásmo I. stupně a ochranné pásmo II. stupně rozhodnutím Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981. Rozsah II. vnitřního ochranného pásma vodního zdroje Zašová byl změněn rozhodnutím vodoprávního úřadu OŽP MěÚ Valašské Meziříčí vydaným pod č.j. MěÚVM 07923/2007 dne 7.2.2007.

Jelikož jímací území Zašová v současnosti není využíváno, ale slouží pouze jako záložní zdroj pitné vody, požádal navrhovatel o změnu ochranného pásma tohoto vodního zdroje.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, a to:

- Hydrogeologický podklad pro revizi ochranných pásem „Zašová – jímací území“, zpracovaný odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie a geologických pracích Ing. Zdeňkem Vackem, AQUA – GEA Holešov, ul. Míru 312, 769 01 Holešov z 07/2013, č. zakázky 44/2013,
- stanovisko KHS Zlínského kraje č.j. KHSZL 18224/2013 ze dne 14.10.2013,
- stanovisko Obce Zašová, zn. 1827/2013 ze dne 7.10.2013,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM046196/2013-203/Kr ze dne 13.11.2013.

Ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., zn. PM046196/2013-203/Kr ze dne 13.11.2013 je požadováno vyjmutí koryta vodního toku Rožnovská Bečva z plochy ochranného pásma vodního zdroje Zašová nebo taxativní vyjmutí činnosti při údržbě vodního toku a souvisejících vodohospodářských děl z omezení pro ochranné pásmo. Tyto požadavky Povodí Moravy s.p. zvážil vodoprávní úřad zejména z hlediska důležitosti chráněných zájmů a rozhodl nevyjímat plochu vodního toku Rožnovská Bečva z ochranného pásma vodního zdroje Zašová, neboť stanovení ochranných pásem vodních zdrojů je dle § 30 odst. 1 vodního zákona vždy veřejným zájmem sloužícím k ochraně zdroje pitné vody, a požívá tedy té nejvyšší ochrany. Stanovil však v zásadách nakládání s pozemky zahrnutými do II. ochranného pásma vodního zdroje výjimku pro správce významného vodního toku Rožnovská Bečva. Tato výjimka je koncipována jako nezbytná podmínka pro řádnou správu významného vodního toku Rožnovská Bečva, vždy však za podmínky prioritní ochrany vodního zdroje. Součástí výjimky je též informační povinnost správce toku vůči správci ochranného pásma.

Návrh opatření obecné povahy byl přípisem Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru životního prostředí, jako příslušného vodoprávního úřadu, ze dne 31.1.2014 vydaným pod č.j. MěÚVM 06899/2014 zveřejněn na úředních deskách MěÚ Valašské Meziříčí a dotčených obcí, aby mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením přímo dotčeny, mohl uplatnit v souladu s ustanovením § 172 správního řádu své písemné připomínky a odůvodněné námítky do 30 dnů ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy.

Vodoprávní úřad MěÚ Valašské Meziříčí, Odboru životního prostředí, při stanovení změny ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje Zašová vycházel z předložených podkladů - Hydrogeologického podkladu pro revizi ochranných pásem „Zašová – jímací území“, zpracovaného odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie a geologických pracích Ing. Zdeňkem Vackem, AQUA – GEA Holešov, ul. Míru 312, 769 01 Holešov z 07/2013, č. zakázky 44/2013, stanoviskem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 18224/2013 ze dne 14.10.2013, stanovisky obecních úřadů dotčených obcí a stanoviskem Povodí Moravy, s.p., zn. PM046196/2013-203/Kr ze dne 13.11.2013.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona se **ochranná pásma vodních zdrojů stanovují formou opatření obecné povahy** (dle § 171 a násl. ustanovení správního řádu), která vodoprávní úřad může ze závažných důvodů **změnit**, popřípadě zrušit.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

JUDr. Tomáš Krchňák
referent vodoprávního úřadu,
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad, odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí, žádá obecní úřady dotčených obcí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úředních deskách úřadů po dobu 15 dnů.

Po uplynutí 15 denní lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět vodoprávnímu úřadu odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí.

Po stejnou dobu bude opatření vyvěšeno na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí a dotčených obcí.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Doručí se:

- Žadatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 476 74 652

- Účastníci řízení veřejnou vyhláškou

Obec Zašová
Obec Střítež nad Bečvou
Povodí Moravy, s.p.

- Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, ochrana přírody, ochrana ZPF
Správa CHKO Beskydy

MěÚ Valašské Meziříčí – odbor RRÚP – vyvěšení OOP

OOP je zveřejněno na adrese www.valasskemezirici.cz - úřední deska