

Obec Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane starosto,

Dne 30.10. 2019 jste nám zaslal dopis, ve kterém jste nás informoval o pravidelném provádění rozborů pitné vody z obecního vodovodu. Výše uvedený dopis přikládám k této žádosti.

Tímto Vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí všech laboratorních rozborů z vodovodu obce Střítež nad Bečvou v období od 1.9.2019 do dnešního dne, tj. 25.6.2020.

Za vyřízení žádosti děkuji.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| OBEC Střítež nad Bečvou |            |
| Vyvěšeno                | 2. 4. 2020 |
| Sejmuto                 |            |





Obec Střítež nad Bečvou, 756 52 Střítež nad Bečvou č.193

Naše značka:  
637/2019

Vyřizuje / kontakt:  
Ing. Tomáš Pliska

Ve Stříteži nad Bečvou dne:  
30.10. 2019

#### Sdělení

Na základě vaší žádosti o informaci k dodávce pitné vody Vám sděluji:

1. Dodávky pitné vody z obecního vodovodu ve Stříteži nad Bečvou do všech nemovitostí včetně č.p. 49 probíhají dle obecně platných zákonů a vyhlášek. Kvalita vody je pravidelně ověřována laboratorními rozbory.
2. Poruchu na vodovodní přípojce způsobili pracovníci firmy Cobbler s.r.o. při provádění stavebních prací. Důvodem bylo chybné zakreslení vodovodní přípojky v dokumentaci.
3. Protože firma Cobbler s.r.o. je odbornou firmou, disponující kvalifikovaným personálem a autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby, předpokládám, že oprava přípojky včetně jejího zprovoznění proběhlo standartním způsobem. Firmu Cobbler s.r.o. jsem vyzval, aby o průběhu opravy informovala Krajskou hygienickou stanici s pracovištěm ve Vsetíně.
4. Pokud máte jakékoliv informace o konkrétních nedostatecích v zásobování pitnou vodou nebo náměty na jeho zlepšení, budeme rádi, když nám je poskytnete. Ubezpečuji Vás, že dodávky kvalitní pitné vody občanům naší obce jsou naší prioritou.

Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pliska  
starosta obce



Obec Střítež nad Bečvou, 756 52 Střítež nad Bečvou 193

---

Náše značka:  
OU 521/2020

Vyřizuje / kontakt:  
Ing. Tomáš Pliska/ 571115132

ve Stříteži n. Bečvou dne:  
2.7. 2020

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – laboratorní rozbor z vodovodu obce Střítež nad Bečvou

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.6. 2020 Vám sdělují následující:

Ve Vámi požadovaném období od 1.9. 2019 do 25.6. 2020 byl z vodovodu Střítež nad Bečvou odebrán jeden krácený rozbor pitné vody. Protokol je přílohou tohoto dopisu.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pliska  
starosta

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>OBEC Střítež nad Bečvou</b> |           |
| Vyvěšeno .....                 | 2.7. 2020 |
| Sejmuto .....                  |           |

*MP*

## Protokol o zkouškách č. 1037/2020

**Zadavatel:** Obec Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, . 756 52

**Číslo vzorku:** 2383

**Objednávka:** 201/LAB/2020

**Místo odběru:** Střítež nad Bečvou 134, Mateřská škola, kuchyň

**Poznámka:** Krácený rozbor dle přílohy č.5 Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

**Matrice:** voda pitná

**Vzorek odebral:**

**Postup vzorkování:** SPP 02 (ČSN ISO 5667-1,3,5,14; ČSN EN ISO 19458)

Porotokol o odběru vzorku, plán vzorkování a odhad nejistoty vzorkování jsou na vyžádání v laboratoři.

**Datum odběru:** 23.6.2020 10:00 **Datum příjmu:** 23.6.2020 13:30

**Analyzováno:** 23.6.2020 - 26.6.2020

| Název rozboru             | Zjištěná hodnota | Jednotka   | Metoda                              | Nejistota * | Limit       | Hodnocení     |
|---------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Escherichia coli          | 0                | KTJ/100 ml | SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1)          | KA          | max. 0 NMH  | vyhovuje      |
| koliformní bakterie       | 0                | KTJ/100 ml | SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1)          | KA          | max. 0 MH   | vyhovuje      |
| počty kolonií při 36 °C   | 0                | KTJ/ml     | SOP 39 (ČSN EN ISO 6222)            | KA          | max. 40 MH  | vyhovuje      |
| počty kolonií při 22 °C   | 0                | KTJ/ml     | SOP 39 (ČSN EN ISO 6222)            | KA          | max. 200 MH | vyhovuje      |
| Clostridium perfringens   | 0                | KTJ/100 ml | SOP 38 (Příl. 6 vyhl. 252/2004 Sb.) | KA          | max. 0 MH   | vyhovuje      |
| abioseston                | <1               | %          | SOP 31 (ČSN 75 7713)                | KA          | max. 10 MH  | vyhovuje      |
| počet organismů           | 0                | jedinci/ml | SOP 30 (ČSN 75 7712)                | KA          | max. 50 MH  | vyhovuje      |
| živé organismy            | 0                | jedinci/ml | SOP 30 (ČSN 75 7712)                | KA          | max. 0 MH   | vyhovuje      |
| chut'                     | příjemná         |            | SOP 15 (ČSN EN 1622, TNV 75 7340)   | VS          | příjemná    | vyhovuje      |
| pach                      | příjemný         |            | SOP 15 (ČSN EN 1622, TNV 75 7340)   | VS          | příjemný    | vyhovuje      |
| teplota                   | 16,1             | °C         | SOP 10 (ČSN 75 7342)                | VS          | ± 0,5       |               |
| pH                        | 7,72             |            | SOP 11 (ČSN ISO 10 523)             | VS          | ± 0,15      | 6,5 - 9,5 MH  |
| konduktivita              | 24,1             | mS/m       | SOP 12 (ČSN EN 27 888)              | VS          | 3 %         | max. 125 MH   |
| barva                     | 3,1              | mg/l Pt    | SOP 42 (ČSN EN ISO 7887)            | VS          | 20 %        | max. 20 MH    |
| chlor volný               | <0,03            | mg/l       | SOP 24 (ČSN ISO 7393-2)             | VS          |             | max. 0,30 MH  |
| amonné ionty              | <0,13            | mg/l       | SOP 01 (ČSN ISO 7150-1)             | VS          |             | max. 0,50 MH  |
| dusičnany                 | 2,6              | mg/l       | SOP 03 (ČSN ISO 7890-3)             | VS          | 8 %         | max. 50 NMH   |
| dusitanv                  | <0,005           | mg/l       | SOP 02 (ČSN EN 26 777)              | VS          |             | max. 0,50 NMH |
| CHSK-Mn                   | 0,86             | mg/l       | SOP 16 (ČSN EN ISO 8467)            | VS          | 8 %         | max. 3,0 MH   |
| vápník a hořčík (tvrdost) | 1,10             | mmol/l     | SOP 08 A (ČSN ISO 6059)             | VS          | 5 %         | 2,0 - 3,5 DH  |
| železo                    | 0,12             | mg/l       | SOP 05 (ČSN ISO 6332)               | VS          | 10 %        | max. 0,20 MH  |
| mangan                    | 0,008            | mg/l       | SOP 06 (ČSN ISO 6333)               | VS          | 10 %        | max. 0,050 MH |
| hliník                    | <0,04            | mg/l       | SOP 07 (ČSN ISO 10 566)             | VS          |             | max. 0,20 MH  |
| zákal                     | N 1,61           | ZFn        | SOP 13 (ČSN EN ISO 7027)            | VS          | 15 %        | max. 5,00 MH  |

Legenda: NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota

N - metoda mimo rozsah akreditace

VS - zkouška byla provedena na pracovišti 1, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

KA - zkouška byla provedena na pracovišti 3, Vodárenská 640, 756 05 Karolinka

\* nejistota je kombinovaná rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, (pravděpodobnost pokrytí 95%) a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Limit, Hodnocení a pravidlo pro výrok o shodě (vyhovuje/nevyhovuje) jsou převzaty z Vyhlášky 252/2004 Sb., v platném znění (Pitná voda).

Protokol nemůže být reprodukován bez písemného souhlasu laboratoře jinak než celý. Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Protokol byl vytištěn na pracovišti

Vsetín, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

Ve Vsetíně, 29.6.2020

--- Konec protokolu ---