

Obecní úřad Střítež nad Bečvou

Od: 
Odesláno: pátek 17. září 2021 7:04
Komu: Obecní úřad Střítež nad Bečvou
Předmět: Žádost
Přílohy: Zasova voda.pdf

Vážený pane starosto,

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám obec Střítež nad Bečvou jako povinný subjekt o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kopie provedených rozborů pitné vody vodovodu Stříteže nad Bečvou odebrané dle KHS Zlín dne 30.11.2020 v Mateřské škole 134 a 18.5.2021 v Mateřské škole 134 dle vzoru v příloze. Vámi posledně dodané informace o rozbořech jsou nejasné a proto Vás žádám o opakované dodání těchto informací v zákonné lhůtě v kopii originálního protokolu.





Obec Stráž nad Bečvou, 756 52 Stráž nad Bečvou č.193



Naše značka:
OU 806/2021

Vyřizuje / kontakt:
Ing. Jan Vaculín / 571 634 224

Stráž nad Bečvou:
21. 9. 2021

Žádost o informace

Vážený pane [REDACTED],

na základě Vašeho přípisu doručeného elektronicky na OÚ dne 17. 9. 2021 zasíláme kopie požadovaných rozborů.

S pozdravem

Obec Stráž nad Bečvou
756 52 Stráž nad Bečvou 193
IČO: 00635839 DIČ: CZ00635839
-2-

Ing. Jan Vaculín, místostarosta

Protokol o zkouškách č. 795/2021

Zadavatel: Obec Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, , 756 52

Objednávka: 201/LAB/2020

Místo odběru: Střítež nad Bečvou 134, Mateřská škola, kuchyň

Poznámka: Krácený rozbor dle přílohy č.5 Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Matrice: voda pitná

Vzorek odebral: Roman Kyjovský

Postup vzorkování: SPP 02 (ČSN ISO 5667-1,3,5,14; ČSN EN ISO 19458)

Porotokol o odběru vzorku, plán vzorkování a odhad nejistoty vzorkování jsou na vyžádání v laboratoři.

Datum odběru: 18.5.2021 9:20

Datum příjmu: 18.5.2021 14:10

Analýzováno: 18.5.2021 - 21.5.2021

Název rozboru	Zjištěná hodnota	Jednotka	Metoda	Nejistota *	Limit	Hodnocení	
Escherichia coli	2	KTJ/100 ml	SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1)	KA	max. 0 NMH	nevyhovuje	
koliformní bakterie	2	KTJ/100 ml	SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1)	KA	max. 0 MH	nevyhovuje	
počty kolonií při 36 °C	37	KTJ/ml	SOP 39 (ČSN EN ISO 6222)	KA	max. 40 MH	vyhovuje	
počty kolonií při 22 °C	880	KTJ/ml	SOP 39 (ČSN EN ISO 6222)	KA	max. 200 MH	nevyhovuje	
Clostridium perfringens	0	KTJ/100 ml	SOP 38 (Příl. 6.6 vyhl. 252/2004 Sb.)	KA	max. 0 MH	vyhovuje	
abioseston	1	%	SOP 31 (ČSN 75 7713)	KA	max. 10 MH	vyhovuje	
počet organismů	2	jedinci/ml	SOP 30 (ČSN 75 7712)	KA	max. 50 MH	vyhovuje	
živé organismy	0	jedinci/ml	SOP 30 (ČSN 75 7712)	KA	max. 0 MH	vyhovuje	
pach	příjemný		SOP 15 (ČSN EN 1622, TNV 75 7340)	VS	příjemný	vyhovuje	
teplota	13,6	°C	SOP 10 (ČSN 75 7342)	VS	± 0,5		
pH	7,41		SOP 11 (ČSN ISO 10 523)		± 0,15	6,5 - 9,5 MH	vyhovuje
konduktivita	30,9	mS/m	SOP 12 (ČSN EN 27 888)		3 %	max. 125 MH	vyhovuje
barva	10,9	mg/l Pt	SOP 42 (ČSN EN ISO 7887)		20 %	max. 20 MH	vyhovuje
zákal	5,5	ZFn	SOP 13 (ČSN EN ISO 7027)		15 %	max. 5,00 MH	nevyhovuje
chlor volný	0,03	mg/l	SOP 24 (ČSN ISO 7393-2)	VS	15 %	max. 0,30 MH	vyhovuje
amonné ionty	<0,13	mg/l	SOP 01 (ČSN ISO 7150-1)			max. 0,50 MH	vyhovuje
dusičnany	5,2	mg/l	SOP 03 (ČSN ISO 7890-3)		8 %	max. 50 NMH	vyhovuje
dusitany	<0,005	mg/l	SOP 02 (ČSN EN 26 777)			max. 0,50 NMH	vyhovuje
CHSK-Mn	1,73	mg/l	SOP 16 (ČSN EN ISO 8467)	VS	8 %	max. 3,0 MH	vyhovuje
vápník a hořčík (tvrdost)	1,45	mmol/l	SOP 08 A (ČSN ISO 6039)	VS	5 %	2,0 - 3,5 DH	
železo	0,07	mg/l	SOP 05 (ČSN ISO 6332)		10 %	max. 0,20 MH	vyhovuje
mangan	0,008	mg/l	SOP 06 (ČSN ISO 6333)		10 %	max. 0,050 MH	vyhovuje
hlíník	<0,04	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 10 566)			max. 0,20 MH	vyhovuje

Legenda: NMH - nejvyšší mezní hodnota, MH - mezní hodnota, DH - doporučená hodnota

VS - zkouška byla provedena na pracovišti 1, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

KA - zkouška byla provedena na pracovišti 3, Vodárenská 640, 756 05 Karolinka

* nejistota je kombinovaná rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, (pravděpodobnost pokrytí 95%) a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Limit, Hodnocení a pravidlo pro výrok o shodě (vyhovuje/nevyhovuje) jsou převzaty z Vyhlášky 252/2004 Sb., v platném znění (Pitná voda).

Protokol nemůže být reprodukován bez písemného souhlasu laboratoře jinak než celý. Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Protokol byl vytištěn na pracovišti

Vsetín, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

Ve Vsetíně, 21.5.2021

RNDr. Václav Janík
vedoucí laboratoře

--- Konec protokolu ---

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Centrální laboratoř
Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

Protokol o zkouškách č. 2206/2020

Zadavatel: Obec Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, , 756 52

Číslo vzorku: 4549

Objednávka: 201/LAB/2020

Místo odběru: Střítež nad Bečvou 134, Mateřská škola, kuchyň

Poznámka: Úplný rozbor dle přílohy č.1 Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Matrice: voda pitná

Vzorek odebral: Roman Kyjovský

Postup vzorkování: SPP 02 (ČSN ISO 5667-1,3,5,14; ČSN EN ISO 19458)

Porotokol o odběru vzorku, plán vzorkování a odhad nejistoty vzorkování jsou na vyžádání v laboratoři.

Datum odběru: 30.11.2020 10:40 **Datum příjmu:** 30.11.2020 13:00

Analyzováno: 30.11.2020 - 17.12.2020

Název rozboru	Zjištěná hodnota	Jednotka	Metoda	Nejistota *	Limit	Hodnocení
Escherichia coli	1	KTJ/100 ml	SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1) KA		max. 0 NMH	nevyhovuje
koliformní bakterie	78	KTJ/100 ml	SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1) KA		max. 0 MH	nevyhovuje
enterokoky	2	KTJ/100 ml	SOP 27 (ČSN EN ISO 7899-2) KA		max. 0 NMH	nevyhovuje
počty kolonií při 36 °C	27	KTJ/ml	SOP 39 (ČSN EN ISO 6222) KA		max. 40 MH	vyhovuje
počty kolonií při 22 °C	80	KTJ/ml	SOP 39 (ČSN EN ISO 6222) KA		max. 200 MH	vyhovuje
Clostridium perfringens	0	KTJ/100 ml	SOP 38 ((Příl.č.6 vyhl.252/2004 Sb.)) KA		max. 0 MH	vyhovuje
abioseston	<1	%	SOP 31 (ČSN 75 7713) KA		max. 10 MH	vyhovuje
počet organismů	0	jedinci/ml	SOP 30 (ČSN 75 7712) KA		max. 50 MH	vyhovuje
živé organismy	0	jedinci/ml	SOP 30 (ČSN 75 7712) KA		max. 0 MH	vyhovuje
pach	příjemný		SOP 15 (ČSN EN 1622.TNV 75 7340) VS		příjemný	vyhovuje
teplota	9,3	°C	SOP 10 (ČSN 75 7342) VS	± 0,5		
pH	7,95		SOP 11 (ČSN ISO 10 523) VS	± 0,15	6,5 - 9,5 MH	vyhovuje
konduktivita	39,7	mS/m	SOP 12 (ČSN EN 27 888) VS	3 %	max. 125 MH	vyhovuje
barva	1,2	mg/l Pt	SOP 42 (ČSN EN ISO 7887) VS	20 %	max. 20 MH	vyhovuje
zákal	0,93	ZFn	SOP 13 (ČSN EN ISO 7027) VS	15 %	max. 5,00 MH	vyhovuje
chlor volný	<0,03	mg/l	SOP 24 (ČSN ISO 7393-2) VS		max. 0,30 MH	vyhovuje
chloritany	<3	µg/l	subdodávka 3		max. 200 MH	vyhovuje
amonné ionty	<0,13	mg/l	SOP 01 (ČSN ISO 7150-1) VS		max. 0,50 MH	vyhovuje
dusičnany	6,2	mg/l	SOP 03 (ČSN ISO 7890-3) VS	8 %	max. 50 NMH	vyhovuje
dusitany	<0,005	mg/l	SOP 02 (ČSN EN 26 777) VS		max. 0,50 NMH	vyhovuje
CHSK-Mn	0,61	mg/l	SOP 16 (ČSN EN ISO 8467) VS	8 %	max. 3,0 MH	vyhovuje
chloridy	3,2	mg/l	SOP 04 (ČSN ISO 9297) VS	8 %	max. 100 MH	vyhovuje
sírany	40	mg/l	SOP 23 (ČSN 75 7477) VS	8 %	max. 250 MH	vyhovuje
fluoridy	<0,05	mg/l	SOP 21 (TNV 75 7431) VS		max. 1,5 NMH	vyhovuje
vápník	73,0	mg/l	SOP 08 (ČSN ISO 6058) VS	5 %	40 - 80 DH	
hořčík	3,5	mg/l	SOP 08 A (ČSN ISO 6059) VS	12 %	20 - 30 DH	
vápník a hořčík (tvrdost)	1,97	mmol/l	SOP 08 A (ČSN ISO 6059) VS	5 %	2,0 - 3,5 DH	
železo	<0,02	mg/l	SOP 05 (ČSN ISO 6332) VS		max. 0,20 MH	vyhovuje
mangan	0,008	mg/l	SOP 06 (ČSN ISO 6333) VS	10 %	max. 0,050 MH	vyhovuje
hliník	<0,04	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 10 566) VS		max. 0,20 MH	vyhovuje
antimon (Sb)	<5	µg/l	subdodávka 3		max. 5,0 NMH	vyhovuje
arsen (As)	<5	µg/l	subdodávka 3		max. 10 NMH	vyhovuje
beryllium (Be)	<0,1	µg/l	subdodávka 3		max. 2,0 NMH	vyhovuje
bór (B)	0,039	mg/l	subdodávka 3	20%	max. 1,0 NMH	vyhovuje
kadmium (Cd)	<0,5	µg/l	subdodávka 3		max. 5,0 NMH	vyhovuje
chrom celkový (Cr)	<1	µg/l	subdodávka 3		max. 50 NMH	vyhovuje
měď (Cu)	10,5	µg/l	subdodávka 3	20%	max. 1000 NMH	vyhovuje
olovo (Pb)	<5	µg/l	subdodávka 3		max. 10 NMH	vyhovuje
nikl (Ni)	<1	µg/l	subdodávka 3		max. 20 NMH	vyhovuje
selen (Se)	<5	µg/l	subdodávka 3		max. 10 NMH	vyhovuje
sodík (Na)	5	mg/l	subdodávka 3	10%	max. 200 MH	vyhovuje
rtuť (Hg)	<0,2	µg/l	subdodávka 3		max. 1,0 NMH	vyhovuje
bromičnany	<4	µg/l	subdodávka 3		max. 25 NMH	vyhovuje
kyanidy celkové	<0,015	mg/l	subdodávka 3		max. 0,050 NM	vyhovuje

Název rozboru	Zjištěná hodnota	Jednotka	Metoda	Nejistota *	Limit	Hodnocení
benzen	<0,2	µg/l	subdodávka 3		max. 1,0 NMH	vyhovuje
1,2-dichlorethan	<0,5	µg/l	subdodávka 3		max. 3,0 NMH	vyhovuje
trichlormethan (chloroform)	<1	µg/l	subdodávka 3		max. 30 MH	vyhovuje
trichlorethen (TCE)	<0,2	µg/l	subdodávka 3		max. 10 NMH	vyhovuje
tetrachlorethen (PCE)	<0,2	µg/l	subdodávka 3		max. 10 NMH	vyhovuje
trihalomethany	<4	µg/l	subdodávka 3		max. 100 NMH	vyhovuje
benzo(a)pyren	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,010 NM	vyhovuje
PAU	<0,01	µg/l	subdodávka 3		max. 0,10 NMH	vyhovuje
pesticidní látky celkem	0	µg/l	subdodávka 3		max. 0,50 NMH	vyhovuje
chllorečnany	<3	µg/l	subdodávka 3		max. 200 NMH	vyhovuje
uran (U)	0,16	µg/l	subdodávka 3	20%	max. 15 NMH	vyhovuje
alfa-hexachlorcyklohexan	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
hexachlorbenzen	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
lindan (gama-HCH)	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
heptachlor	<0,003	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
aldrin	<0,004	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
heptachlorepoxid	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
p,p-DDE	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
dieldrin	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
p,p-DDD	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
o,p-DDT	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje
p,p-DDT	<0,002	µg/l	subdodávka 3		max. 0,100 NM	vyhovuje

Legenda: NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota

VS - zkouška byla provedena na pracovišti 1, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

KA - zkouška byla provedena na pracovišti 3, Vodárenská 640, 756 05 Karolinka

subdodávka 3: výsledek analýzy stanovila zkušební laboratoř č.1271, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci

* nejistota je kombinovaná rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření $k=2$, (pravděpodobnost pokrytí 95%) a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Limit, Hodnocení a pravidlo pro výrok o shodě (vyhovuje/nevyhovuje) jsou převzaty z Vyhlášky 252/2004 Sb., v platném znění (Pitná voda).

Protokol nemůže být reprodukován bez písemného souhlasu laboratoře jinak než celý. Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Protokol byl vytištěn na pracovišti

Vsetín, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

Ve Vsetíně, 17.12.2020

RNDr. Václav Janík
vedoucí laboratoře

--- Konec protokolu ---

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Centrální laboratoř
Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín